



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 22, 1994/फाल्गुन 3, 1915
No. 33] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 22, 1994/PHALGUNA 3, 1915

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 196 (पी एन)/82-97

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1994

विषय :- प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-2, 1992-97 निवेश-उत्पादन, मूल्य संयोजन मानदण्ड और संवेदनशील मदों का ब्योरा ।

फा.सं. 6/93/93/आई पी सी-2 :- उपर्युक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना सं. 121 (पी एन)/92-97 दिनांक 31-3-93 के अंतर्गत प्रकाशित प्रक्रिया पुस्तक, 1992-97, खण्ड-2 की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. मानक निवेश-उत्पादन के विवरण, मूल्य संयोजन मानदण्डों और संवेदनशील मदों की सूची में इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "क" में यथा, उल्लिखित उपयुक्त स्थानों पर संशोधन किए जाएंगे ।

3. मानक निवेश-उत्पादन के विवरण और मूल्य संयोजन मानदण्डों में निम्न अनुसार उपर्युक्त स्थानों पर निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :-

रसायन एवं संस्वद्ध उत्पाद

- (1) प्रविष्टि सं. 1292 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "ख" के अनुसार क्रम सं. 1293 से 1352 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी ।

इंजीनियरिंग उत्पाद

- (2) प्रविष्टि सं. 1277 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "ग" के अनुसार क्रम सं. 1278 पर नई प्रविष्टि जोड़ी जाएंगी ।

चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद

- (3) प्रविष्टि सं. 58 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "घ" के अनुसार क्रम सं. 59 से 61 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

प्लास्टिक

- (4) प्रविष्टि सं. 191 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "ड" के अनुसार क्रम सं. 192 पर नई प्रविष्टि जोड़ी जाएंगी।

बस्त

- (5) प्रविष्टि सं. 215 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "च" के अनुसार क्रम सं. 216 से 224 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

विविध उत्पाद

- (6) प्रविष्टि सं. 75 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "छ" के अनुसार क्रम सं. 76 से 77 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

ह.

डा. पी. एल. संजीव रेड्डी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

उपाबंध "क"

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	संदर्भ	संशोधन/शुद्धियां
1.	1	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं०-7	1. आयात की मद 2 की मात्रा 1.0 किरा. में 1.60 किरा. बढ़ा दी जाएगी। 2. आयात की मद 3 के बाद, निम्नलिखित मात्रा वाली अतिरिक्त मद जोड़ी जाएगी : "4. ट्रिक्लोरो एमिटिक एसिड-2.50 किरा."
2.	5	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. 29	आयात की मद 10 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :- "11. प्रिटिड/गैर प्रिटिड रेलिवेंट हार्ड एम्पटी जिलेटिन कैपशूल्स निबल से निबल + 5 % अवशेष"
3.	16	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. ए. 101	आयात की मद 1 की मात्रा को संशोधित करके 1.204 किरा. पढ़ा जाएगा।
5.	81	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. 745 (सार्वजनिक सूचना सं. 193 दिनांक 4-2-94 द्वारा यथा संशोधित)	1. सार्वजनिक सूचना सं. 193 दिनांक 4-2-94 के उपाबंध "क" की क्रम सं. 6 के शीर्षक को संशोधित प्रविष्टि में शब्द "मात्रा" के स्थान पर मूल्य संशोधन % रखा जाएगा। 2. प्रति किरा. नियति पर मात्रा की अनुमति है।
6.	82	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं०-756	1. आयात की मद 1 (क) की मात्रा को संशोधित करके 0.53 किरा. के रूप में पढ़ा जाएगा। 2. आयात की मद 2 (ख) की मात्रा को संशोधित करके 0.315 किरा. पढ़ा जाएगा। 3. आयात की मद 3 (क) की मात्रा को संशोधित करके 0.415 किरा. पढ़ा जाएगा।

1	2	3	4
			(4) आयात की मद 3 (ख) का विवरण ठीक करके "लिक्विड ओसाइन" के रूप में पढ़ा जाएगा।
			(5) आयात की मद 4 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :
			(6) फिनोल—0.335 किग्रा.
			(7) पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 0.232 किग्रा.
7.	97	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद <u>क्रम सं. 836</u>	आयात की मद 1 का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— "इलेक्ट्रोड ग्रेड फैलसाइण्ड पेट्रोलियम कोक/पिच/कोक ।"
8.	101	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद <u>क्रम सं. 867, 868 एवं 869</u>	1. इन प्रविष्टियों में आयात की मद 1 का विवरण संशोधित करके "बुड पल्ब रेयोन ग्रेड" के रूप में पढ़ा जाएगा" 2. क्रम सं. 868 की आयात की मद सं. 4 का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— "एलवीपी-107/106-नेटेक्स"
4.	53 एवं 56-57	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद <u>क्रम सं. 432, 469, 465, 468.</u>	इन क्रम संख्या में आने वाले मानदण्ड हटा दिए जाएंगे।
9.	106	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद <u>क्रम सं. 948</u>	मद सं. 7 के बाद निम्नलिखित मात्रा वाली प्रतिरिक्त मद जोड़ी जाएगी :— "8 पेन जी.एमीडेस—1.1796 ग्राम "9. एथिल एसिटो एसिटेट—0.45 किग्रा."
10.	106	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद <u>क्रम सं. 1224</u>	इस क्रम सं. में आने वाले निवेश उत्पादन मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :—

1	2	3	4	5	6
1224.	पैरा टेरटियरी बुटाइल साइक्लोहेक्सिल एसिटेट	1 किग्रा.	(1) पैरा टेरटियरी बुटाइल फिनोल (2) कार्बन कैटालिस्ट पर 5% रथेनियम	1.46 किग्रा.	
11.	106	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद <u>क्रम सं. 1275</u>	मद 6 की मात्रा अर्थात् क्लोरोफार्म को ठीक करके 4.64 किग्रा. के रूप में पढ़ा जाएगा।		

1	2	3	4	5
			इलेक्ट्रानिक्स	
12.	164	इलेक्ट्रानिक्स <u>क्रम सं. 140</u>	निर्यात उत्पाद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— "क्वार्ट्ज एनालाग क्लॉक्स/क्लॉक्स और टाइम पीस (क्लॉस में) के लिए क्वार्ट्ज टाइमिंग मैकानिज्म/एलकेडी वॉल्यूम में	

1	2	3	4	5
13. 194	इलेक्ट्रानिकस क्रम सं. 192			निर्यात उत्पाद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— “क्वार्टेज एनालाग क्लाक्स/अलार्म सहित या रहित टाइम पीस/चिम/पिन्डूलम फंक्शन और क्वार्टेज टाइमिंग मैकी-निज्म/उपरोक्त प्रकार के क्लाक्स के लिए सूचमेट्स/टाइम पीसिज (केसिंग में) एस के डी कंडीशन में”
14. 455	वस्त्र क्रम सं. 132			इस प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—
132. मोहेयर, एक्रिलिक, पोलियेस्टर और नाइलोन डाइड ब्लेन्ड्ड सिले सिलाए वस्त्र	1 किग्रा.	1. मोहेयर टाप या मोहेयर स्कोर्ड 2. एक्रिलिक फाइबर 3. पोलियेस्टर फिलामेंट यार्न 4. नाइलोन फाइबर 5. परक्सोरो एथिलीन 6. डाइज (क) 100% स्ट्रेन्थ के एक्रिलिक डाइज (केटिओनिक डाइज) (ख) 100% स्ट्रेन्थ के डिसपर्स डाइज (ग) 100% स्ट्रेन्थ का एसिड डाइज		निर्यात में 1.30 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात में 1.35 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात में 1.30 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात में 1.10 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात में 1.115 किग्रा./किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में मोहेयर के भार का 5% निर्यात में एक्रिलिक भार का 2% निर्यात में पोलियेस्टर के भार का 2% निर्यात में नाइलोन के भार का 2%
15. 457	वस्त्र क्रम सं. 182			7. सीने का धागा 15 मी० आयात की मद 1 की मात्रा को ठीक करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— “निर्यात में अंश 1.05 किग्रा./किग्रा.
16. 457	वस्त्र क्रम सं. 211			(1) मात्रा सहित आयात की मद 1 संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ी जाएगी :— “पार्शियली ओरिएण्टेड यार्न 1.11 किग्रा. निर्यात में प्रति किग्रा. अंश या पोलियेस्टर फिलामेंट यार्न 1.10 किग्रा. निर्यात में प्रति किग्रा. अंश (2) आयात की मद-2 का विवरण संशोधित करके “पोलियेस्टर फिलामेंट यार्न के स्थान पर पोलियेस्टर स्टेपल फाइबर” के रूप में पढ़ा जाएगा। अनुमित की गई मात्रा अपरिवर्तित रहेगी।
17. 457	वस्त्र क्रम सं. 214			150% का मूल्य संयोजन हटा दिया जाएगा।

1	2	3	4
18.	458	वस्त्र के लिए सामान्य नोट नोट-4	“इस नोट में “10%, “14% द्वारा 12.5%, 16% द्वारा और “8%, 12%” द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

उपाध्व-“ख”

रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात की मद		आयात की मद		मूल्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1293.	लैंड को-प्रेसिपिटेड (लैंड का अंश 49% कैल्सियम का अंश 0.7%) नेपरैक-6003	1 किग्रा.	1. पिग लैंड 2. स्टीरिक एसिड	0.509 किग्रा. 0.468 किग्रा.	
1294.	लैंड को-प्रेसिपिटेड (लैंड का अंश 42-43% कैल्सियम का अंश 2.7-0.8%) नेपरैक-6007.	1 किग्रा.	1. पिग लैंड 2. स्टीरिक एसिड	0.496 किग्रा. 0.555 किग्रा.	
1295.	लैंड को-प्रेसिपिटेड (लैंड का अंश 34-36% कैल्सियम का अंश 2.0-2.2%) नेपरैक-6013	1 किग्रा.	1. पिग लैंड 2. स्टीरिक एसिड	0.372 किग्रा. 0.694 किग्रा.	
1296.	लैंड को-प्रेसिपिटेड (लैंड का अंश 28-30% कैल्सियम का अंश 2.6-2.8%) नेपरैक-6015	1 किग्रा.	1. पिग लैंड 2. स्टीरिक एसिड	0.303 किग्रा. 0.746 किग्रा.	
1297.	लैंड को-प्रेसिपिटेड (लैंड का अंश 34-36% कैल्सियम का अंश 7.5-8.0%) नेपरैक-6019.	1 किग्रा.	1. पिग लैंड 2. स्टीरिक एसिड	0.373 किग्रा. 0.497 किग्रा.	
1298.	लैंड को-प्रेसिपिटेड (लैंड का अंश 44-45% कैल्सियम का अंश 0.6-0.8%) नेपरैक-6053	11 किग्रा.	1. पिग लैंड 2. स्टीरिक एसिड	0.495 किग्रा. 0.449 किग्रा.	
1299.	डी-आक्सीफोन बेस पावडर (टोल्यून में 90%)	1 किलो	1. प्रोपिओफिनोन 2. डी कैम्फर सल्फोनिक एसिड 3. बेन्जील क्लोराइड 4. मैग्नीशियम मेटल 5. ग्राइसोप्रोपाइल 6. पैराफार्मल डिहाइड्रेट 7. प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड	2.20 किग्रा. 0.455 किग्रा. 4.014 किग्रा. 0.939 किग्रा. 4.63 किग्रा. 0.576 किग्रा. 0.83 किग्रा.	
1300.	असमाइन आन्सोल्यूट टिप्पणी : उक्त भाषण केवल एक वर्ष के लिए मान्य होंगे।	1 किग्रा.	1. रैक्टोफाइड स्ट्रिट	24.16 किग्रा.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1301.	क्रोम लिग्नाइट (लिग्नाइट डिस्क पर्सेन्ट एडिटिव)	1 मी. टन	1. कास्टिक सोडा (कम से कम 98% शुद्धता) 2. सोडियम बाइकोमेट (एनहाइड्रस क्रिस्टलाइन)	126 किग्रा. 57 किग्रा.	
1302.	एस्कासोल/मैग्कोस्कासोल रोल स्टैब/ (शेल स्टैबलाइजर)	1 मीट्रिक टन	1. फिनोल (कम से कम 92% शुद्धता) 2. कास्टिक सोडा (कम से कम 98% शुद्धता) 3. ए एस-आई एस (सल्फोमेट मैटल कम्प्लैक्सिंग लिग्नीन कम्पाउंड) 4. मिथाइलीन क्लोराइड	48 किग्रा. 198 किग्रा. 153 किग्रा. 180 किग्रा.	
1303.	हाई टेम्परेचर फ्लूएड लॉस रिड्यूसर ड्रिलिंग फ्लूएड एडिटिव	1 मीट्रिक टन	1. फिनोल (कम से कम 92% शुद्धता) 2. कास्टिक सोडा (कम से कम 98% शुद्धता)	0.5 किग्रा. 95.0 किग्रा.	
1304.	रेसिनेटिड लिग्नाइट (हाई टेम्परेचर फ्लूएड लॉस ड्रिलिंग फ्लूएड एडिटिव)	1 मी. टन	1. फिनोल (कम से कम 92% शुद्धता) 2. कास्टिक सोडा (कम से कम 98% शुद्धता)	82 किग्रा. 90 किग्रा.	
1305.	इथाइलीन विनाइल एसीटेट को-पॉलीमर (ग्रेड 2806)	1 मी. टन	1. इथाइलीन 2. विनाइल एसीटेट मोनोमर 3. त्रिस 3, 5, 5 ट्रिमिथाइल हैक्सा-नायल पैराक्साईड 4. बूटाइलेटिड हाइड्राक्सी टोल्यूईन	786 किग्रा. 314 किग्रा. 0.27 किग्रा. 1.20 किग्रा.	
1306.	2, 4 डाइक्लोरो टोल्यूईन टिप्पणी : उक्त मानदण्ड केवल 1 वर्ष के लिए हैं।	1 किग्रा.	1. पैरा क्लोरो टोल्यूईन	1.85 किग्रा.	
5307.	ओमीप्राजोल	1 किग्रा.	1. 2, 3, 5 ट्राइमिथाइल पाइरी-डाइन 2. डाइमिथाइल फार्माइड 3. मिथाइलीन क्लोराइड 4. 5-मिथाक्सी-2-मेरकैप्टो बेन्जी-मिथाजोल 5. मेटाक्लोरो पबेंजोल एसिड	3.08 किग्रा. 14.045 किग्रा. 36.517 किग्रा. 1.775 किग्रा. 1.110 किग्रा.	
1308.	ओमीप्राजोल पैलेट्स/ग्रेनुअल्स (8.5% एक्टीविटी)	1 किग्रा.	1. 2, 3, 5 ट्राइमिथाइल पाइरी-डाइन 2. डाइमिथाइल फार्माइड 3. मिथाइलीन क्लोराइड 4. 5-मिथाक्सी-2-मेरकैप्टो बेन्जी-मिथाजोल 5. मेटाक्लोरो पबेंजोल एसिड	.2618 किग्रा. 1.1938 किग्रा. 3.1039 किग्रा. 0.1509 किग्रा. 0.0944 किग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1309.	वैजायन एंड पैसिलीन इंजेक्शन 2.4 मेगा	1 लाख नग	1. पोटेशियम पैसिलीन जी फस्ट क्रिस्टल	239.04 बी ओ वू	
			2. एन एन डाइबेन्जाइल इथाइल डायामाइन डायसिटेट	69.5 किग्रा.	
1310.	ब्रोएन्स एसिड (कम से कम 90% शुद्धता)	1 किग्रा.	1. बेटा नेप्थील	1.01 किग्रा.	
1311.	सोर्बिटोल 70%	1 मी. टन	1. स्टार्च (शुद्धता 85% आधार)	806 किग्रा.	
			2. एनजाइम (डेक्स्ट्रोजाइम्स टर्मोमाइल)	1.06 किग्रा.	
			3. एक्टीबेटिड कार्बन	2.09 किग्रा.	
			4. कैटलिस्ट (निकल/एन्यूमीनियम पावडर)	0.70 किग्रा.	
			5. रिसेर्वेट रेजिन	1.44 किग्रा.	
टिप्पणी : 5. उक्त मानदण्ड केवल एक वर्ष के लिए मान्य है ।					
1312.	पैरा टैरशियरी बाइटाइल साइक्लो हैक्साइल एसिटेट	1 किग्रा.	1. पैरा टैरशियरी बूटाइल फिनोल	1.46 किग्रा.	
			2. कार्बन कैटलिस्ट पर 5% रूथेनियम	0.002 किग्रा.	
1313.	फ्लूओबोरिक एसिड 50%	1 कि.ग्रा.	1. एसिड ग्रेड फ्लूओस्फार	1.424 किग्रा.	
			2. बो क एसिड	0.468 किग्रा.	
1314.	पोटाशियम टिटैनियम फ्लोराइड	1 किग्रा.	1. 100% कन्सन्ट्रेशन आधार पर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड	0.56 किग्रा.	
			2. टैनियम डायोक्साइड	0.370 किग्रा.	
			3. पोटेशियम कार्बोनेट	0.64 किग्रा.	
1315.	सोडियम फ्लोराइड फ्लूओबोरेट	1 किग्रा.	1. 100% कन्सन्ट्रेशन आधार पर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड	0.808 किग्रा.	
			2. बोरिक एसिड	0.626 किग्रा.	
1316.	सोडियम फ्लोराइड	1 किग्रा.	1. 100% कन्सन्ट्रेशन आधार पर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड	0.540 किग्रा.	
1317.	पोटाशियम फ्लोराइड	1 किग्रा.	1. 100% कन्सन्ट्रेशन आधार पर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड	0.7 किग्रा.	
1318.	पोटाशियम फ्लोराइड	1 किग्रा.	1. 100% कन्सन्ट्रेशन आधार पर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड	0.41 किग्रा.	
			2. पोटेशियम कार्बोनेट	1.350 किग्रा.	
1319.	टिन फ्लूओबोरेट	1 किग्रा.	1. 100% कन्सन्ट्रेशन आधार पर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड	0.32 किग्रा.	
			2. टिन मेटल	0.29 किग्रा.	
			3. बोरिक एसिड	0.25 किग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1320. सीड फ्लोबरेट	1 किग्रा.	1. एसिड ग्रेड फ्लूओरोस्फार 2. थोरिक एसिड 3. लिथार्ज	0.705 किग्रा. 0.233 किग्रा. 0.420 किग्रा.		
1321. रेयन टायर कोर्ड	1 किग्रा.	1. बुडपल्प रेयन ग्रेड 2. कास्टिक सोडा 3. जिंक इलेक्ट्रोलाइटिक	0.050 किग्रा. 0.950 किग्रा. 0.02 किग्रा.		250
1322. रेयन टायर कोर्ड/1 यार्न डिस्पड	1 किग्रा.	1. बुडपल्प रेयन ग्रेड 2. कास्टिक सोडा 3. जिंक इलेक्ट्रोलाइटिक 4. एल बी पी-107/106 लोटैक्स (शुष्क भार)	1.050 किग्रा. 0.950 किग्रा. 0.02 किग्रा. 0.045 किग्रा.		250
1323. ग्लास फाइबर रीइन्फोर्सड प्लास्टिक उत्पाद (टैंक्स, वैसलज, ग्रेटिंग्स स्क्रबर्स, पाइप्स और ड्रिफ्टिंग और उनकी फिटिंग्स)	1 किग्रा.	1. ग्लास फाइबर चॉप्ड स्ट्रैंड मैट, रीविंग, सर्फेसिंग मैट 2. सिंथेटिक रेजिन (अनसैचुरेटेड पॉलीएस्टर रेजिन इथाक्सी रेजिन विनायल ईस्टर रेजिन)	0.315 किग्रा. 0.735		
1324. सस्टानोन 250 इन्जेक्शन जिसमें निम्नलिखित निहित हैं:- 1. टेस्टोस्ट्रोन प्रोपियोनेट आई पी : 30 मिलीग्राम 2. टेस्टोस्ट्रोन फिनाइल प्रोपियोनेट बी पी 60एम जी 3. टेस्टोस्ट्रोन आई एस ओ कैप-रोएट बी पी 60एम जी 4. टेस्टोस्ट्रोन डेकेनोएट बी पी 100एम जी	1 एम एल एनपुले	1. टेस्टोस्ट्रोन प्रोपियोनेट आई पी 2. टेस्टोस्ट्रोन फिनाइल प्रोपियोनेट बी पी 3. टेस्टोस्ट्रोन आई एस ओ कैप-रोएट बी पी 4. टेस्टोस्ट्रोन डेकेनोएट बी पी	33 मि. ग्राम 66 मि. ग्राम 66 मि. ग्राम 110 मि. ग्राम		
1325. रिएक्टिव रेड एम ई 4 बी एल (सी आई नं. रेड 195 ए)	1 किग्रा.	1. एसोटेनोलाइड आधारित विनायल सल्फोन 2. सियानोरिक क्लोराइड 3. एच. एसिड 4. टोबिआस एसिड 5. डीफोमर (ओक्टेनोल) 6. एंटी ड्रिफ्टिंग एजेंट (एन्टस्टाबन्ग-सोएल)	0.416 किग्रा. 0.20 किग्रा. 0.305 किग्रा. 0.315 किग्रा. 0.20 किग्रा.		
1326. रिएक्टिव रेड एम ई 4 बी एल (सी आई संख्या रेड 195 ए)	1 किग्रा.	1. एनीलीन ग्रायल सल्फोन 2. स्यानोरिक क्लोराइड 3. नैप्यालीन 4. बेटा नैप्योल	0.250 किग्रा. 0.20 किग्रा. 0.351 किग्रा. 0.270 किग्रा.		

1	2	3	4	5	6
			5. कास्टिक सोडा	0.75	किग्रा.
			6. सोडा एश	0.50	किग्रा.
			7. एसिटिक एनहाइड्राइड/ एसिटिक एसिड	0.237	किग्रा.
			8. सल्फोरिक एसिड	1.674	किग्रा.
			9. इथालीन ब्राक्साइड	0.114	किग्रा.
			10. सोडियम नाइट्राइट	0.06	किग्रा.
			11. क्लोरोसल्फोनिक एसिड	0.60	किग्रा.
			12. ओलेयम 25%	0.330	किग्रा.
			13. ब्रांलेयम 65%	0.010	किग्रा.
			14. डी. फोमर (ओक्टाडोनोल)	0.020	किग्रा.
			15. एण्टी डयस्टिंग ऐजेंट (एन्टरटाबन्सोएल)	0.020	किग्रा.
1327.	रिएक्टिव सुप्राबायलेट एच 5 ग्रां. एल (सी आई नं. बायलेट 5)	1	किग्रा.		
			1. एसिटिनीलाइड आधारित विनायल सल्फोन	0.445	किग्रा.
			2. एच एसिड	0.504	किग्रा.
			3. हाइड्रोजन पैराक्साइड	0.234	किग्रा.
			4. कॉपर स्ट्रैप	0.10	किग्रा.
			5. सोडियम नाइट्राइट	0.09	किग्रा.
			6. सोडा एश	0.06	किग्रा.
			7. कास्टिक सोडा	0.10	किग्रा.
			8. एसिटिक एनहाइड्राइड	0.10	किग्रा.
			9. डी-फोमर (ओक्टाडोनोल)	0.02	किग्रा.
			10. एण्टी डयस्टिंग ऐजेंट (एन्टरटाबन्सोएल)	0.02	किग्रा.
1328.	रिएक्टिव बायलेट एच 5 ग्रां. एल (सी आई नं. बायलेट 5)	1	किग्रा.		
			1. एनीलीन	0.279	किग्रा.
			2. नेपथालीन कूड	0.580	किग्रा.
			3. हाइड्रोजन पैराक्साइड	0.234	किग्रा.
			4. सोडियम नाइट्राइट	9.90	किग्रा.
			5. कास्टिक सोडा	0.05	किग्रा.
			6. इथालीन ब्राक्साइड	0.129	किग्रा.
			7. एसिटिक एनहाइड्राइड/एसिटिक एसिड	0.322	किग्रा.
			8. पोटेशियम क्लोराइड	0.175	किग्रा.
			9. सोडा एश	0.71	किग्रा.
			10. एल्फरिक एसिड	2.045	किग्रा.
			11. ओलेयम 25%	0.141	किग्रा.
			12. ओलेयल 65%	1.2	किग्रा.
			13. क्लोरोसल्फोनिक एसिड	1.267	किग्रा.
			14. कॉपर सल्फेट	0.358	किग्रा.
			15. डिफोमर (ब्राक्टाडोनोल)	0.02	किग्रा.
			16. एण्टीडयस्टिंग ऐजेंट (एन्टरटाबन्सोएल)	0.02	किग्रा.

1	2	3	4	5	6
1329.	रिएक्टिव ग्रीन एम ई 4 बी एल	1 किग्रा.	1. एसोटेनीलाइड आधारित विनायल सल्फोन	0.198 किग्रा.	
			2. एच. एसिड	0.202 किग्रा.	
			3. डायामिनो स्टिलबेन डाइसल्फोनिक एसिड	0.30 किग्रा.	
			4. सोडियम नाइट्राइट	0.119 किग्रा.	
			5. सोडा एश	0.152 किग्रा.	
			6. कार्बिक सोडा	0.05 किग्रा.	
			7. डिफोमर (आक्टानोल)	0.02 किग्रा.	
			8. एन्टी डस्टिंग ऐजेंट (एन्टस्टावन्ग-सोएल)	0.02 किग्रा.	
1330.	रिएक्टिव ग्रीन एम ई 4 बी एल	1 किग्रा.	1. एनीलीन ऑयल	0.120 किग्रा.	
			2. नेपथालीन कूड	0.288 किग्रा.	
			3. पेरा नाइट्रो टॉलुइन	0.375 किग्रा.	
			4. सोडियम नाइट्राइट	0.119 किग्रा.	
			5. सोडा एश	0.383 किग्रा.	
			6. कार्बिक सोडा	0.460 किग्रा.	
			7. इथाइलीम आक्साइड	0.05 किग्रा.	
			8. क्लोरोसल्फोनिक एसिड	0.422 किग्रा.	
			9. ओलेयम 25%	0.05 किग्रा.	
			10. ओलेयम 65%	0.40 किग्रा.	
			11. एसिटिक एनहाइड्राइड	0.012 किग्रा.	
			12. पोटेशियम क्लोराइड	0.05 किग्रा.	
			13. डिफोमर (ओक्टानोल)	0.02 किग्रा.	
			14. एन्टी डस्टिंग ऐजेंट (एन्टस्टावन्गसोएल)	0.02 किग्रा.	
1331.	रिएक्टिव नेबी ब्लू एम ई 2 जी एल (सी आई सं. ब्लू 194 ए)	1 किग्रा.	1. साइनूरिक क्लोराइड	0.243 किग्रा.	
			2. मेटा फिनाइलीन डायामाइन	0.187 किग्रा.	
			3. एसोटेनीलाइड बेल्ड विनायल सल्फोन	0.323 किग्रा.	
			4. एच एसिड	0.272 किग्रा.	
			5. सोडियम नाइट्रेट	0.145 किग्रा.	
			6. डिफोमर (ओक्टानोल)	0.02 किग्रा.	
			7. एन्टी डस्टिंग ऐजेंट (एन्टस्टावन्गसोएल)	0.02 किग्रा.	
1332.	रिएक्टिव नेबी ब्लू एम ई 2 जी एल (सी आई सं. ब्लू 194 ए)	1 किग्रा.	1. साइनूरिक क्लोराइड	0.243 किग्रा.	
			2. मेटा फिनाइलीन डायामाइन	0.187 किग्रा.	
			3. एनीलाइन आयल	0.193 किग्रा.	
			4. नेपथालीन कूड	0.315 किग्रा.	

1	2	3	4	5	6
			5. सोडियम नाइट्राइट	0.143 किग्रा.	
			6. सोडा ऐश	0.413 किग्रा.	
			7. सल्फ्यूरिक एसिड	1.235 किग्रा.	
			8. क्लोरोसल्फोनिक एसिड	0.824 किग्रा.	
			9. ओलियम 25%	0.146 किग्रा.	
			10. ओलियम 65%	0.726 किग्रा.	
			11. एथिलीन ऑक्साइड	0.09 किग्रा.	
			12. कास्टिक सोडा	0.525 किग्रा.	
			13. एसिटिक एनहाइड्राइड/एसिटिक एसिड	0.175 किग्रा.	
			14. डिफॉर्मर (ओक्टेनॉल)	0.02 किग्रा.	
			15. एन्टी डस्टिंग एजेंट (एन्टस्टाउबेन्सोल)	0.02 किग्रा.	
1333.	रिएक्टिव गोल्डन येलो एम ई 3 थ्रार एल (सी ग्राई सं. ओरेंज-121)	1 किग्रा.	1. एनाइलाइन ऑयल	0.318 किग्रा.	
			2. मैटा फिनाइलीन डायामाइन	0.198 किग्रा.	
			3. साइनूरिक क्लोराइड	0.317 किग्रा.	
			4. सोडियम नाइट्राइट	0.074 किग्रा.	
			5. एथिलीन थाक्साइड	0.12 किग्रा.	
			6. सोडा ऐश	0.20 किग्रा.	
			7. कास्टिक सोडा	0.30 किग्रा.	
			8. एसिटिक एनहाइड्राइड/एसिटिक एसिड	0.142 किग्रा.	
			9. सल्फ्यूरिक एसिड	0.635 किग्रा.	
			10. क्लोरोसल्फोनिक एसिड	1.0 किग्रा.	
			11. डिफॉर्मर (ओक्टेनॉल)	0.02 किग्रा.	
			12. एन्टी डस्टिंग एजेंट (एन्टस्टाउबेन्सोएल)	0.02 किग्रा.	
1334.	रिएक्टिव गोल्डन येलो एम ई थ्रार 1 किग्रा. ग्राई (सी ग्राई सं. येलो 84)		1. साइनूरिक क्लोराइड	0.260 किग्रा.	
			2. मैटा फिनाइलीन डायामाइन	0.143 किग्रा.	
			3. त्रिटा नेफथॉल या 2 नेफथाइलामाइन 3, 6, 8 ट्राइसल्फोनिक एसिड	0.300 किग्रा.	
			4. 4, 4 डाईएमिनो डाईफिनायल डाई सल्फोनिक एसिड	0.111 किग्रा.	
			5. कास्टिक सोडा	0.210 किग्रा.	
			6. सोडियम नाइट्राइट	0.075 किग्रा.	
			7. सोडा ऐश	0.071 किग्रा.	
			8. डी फॉर्मर (ओक्टेनॉल)	0.02 किग्रा.	
			9. एन्टी डस्टिंग एजेंट (एन्टस्टोबिंग-मोडल)	0.02 किग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1335.	रिएक्टिव येल्लो एम ई 7 जी एल (सी आई नं. येल्लो 185)	1 किग्रा.	1. सियान्यूरिक क्लोराइड 2. मेटा फिनीलीन डायामाइन 3. एसीटेनीलाइड आधारित विनाइल सल्फोन 4. ईथाइल सायनो एसीटेट 5. एसीटो एसिटिक मिथाइल ईस्टर 6. डीफोमर (ऑक्टेनोल) 7. एन्टी डस्टिंग एजेंट (एन्टस्टोबंग- सोइल)	0.231 किग्रा. 0.200 कि.ग्रा. 0.338 किग्रा. 0.194 किग्रा. 0.199 किग्रा. 0.02 किग्रा. 0.02 किग्रा.	
1336.	रिएक्टिव येल्लो एम ई 7 जी एल (सी आई नं. येल्लो 185)	1 किग्रा.	1. सियान्यूरिक क्लोराइड 2. मेटा फिनीलीन डायामाइन 3. एनीलाइन 4. एसीटिक एनीहाइड्राइड/एसीटिक एसिड 5. एसीटो एसिटिक मिथाइल ईस्टर 6. ईथाइल सायनो एसीटेट 7. डीफोमर (ऑक्टेनोल) 8. एन्टी डस्टिंग एजेंट (एन्टस्टोबंगसोइल)	0.231 किग्रा. 0.200 किग्रा. 0.205 किग्रा. 0.114 किग्रा. 0.199 किग्रा. 0.194 किग्रा. 0.02 किग्रा. 0.02 किग्रा.	
1337.	रिएक्टिव सुप्रा गोल्डन येल्लो एच एच एन एल (सी आई नं. प्रारेंज 107)	1 किग्रा.	1. एसीटेनीलाइड आधारित विनाइल सल्फोन 2. मेटा फिनीलीन डायामाइन 3. सोडियम नाईट्राइट 4. पोटेशियम क्लोराइड 5. एसीटिक एनीहाइड्राइड 6. डीफोमर (ऑक्टेनोल) 7. एन्टी डस्टिंग एजेंट (एन्टस्टोबंगसोइल)	0.479 किग्रा. 0.300 किग्रा. 0.085 किग्रा. 0.300 किग्रा. 0.160 किग्रा. 0.02 किग्रा. 0.02 किग्रा.	
1338.	रिएक्टिव सुप्रा गोल्डन येल्लो एच ई एन एल (सी आई नं. प्रारेंज 107)	1 किग्रा.	1. एनीलाइन, आयल 2. मेटा फिनीलीन डायामाइन 3. सोडियम नाईट्राइट 4. पोटेशियम क्लोराइड 5. एसीटिक एनीहाइड्राइड/एसीटिक एसिड 6. ईथीलीन आक्साइड 7. क्लोरोसल्फोनिक एसिड 8. कार्बोस्टिक सोडा 9. ऑलियम 25/ 10. ऑलियम 65 /:	0.290 किग्रा. 0.300 किग्रा. 0.085 किग्रा. 0.300 किग्रा. 0.450 किग्रा. 0.131 किग्रा. 1.56 किग्रा. 0.389 किग्रा. 0.242 किग्रा. 0.381 किग्रा.	

1	2	3	4	5	6
			11. सल्फ्यूरिक एसिड	0.80	किग्रा.
			12. डीफोमर (ऑक्टानोल)	0.02	किग्रा.
			13. एन्टी डस्टिंग एजेंट (एन्टस्टोबंगसोइल)	0.02	किग्रा.
1339.	रिएक्टिव आरेंज एम ई 2 आर एल 1 किग्रा. (सी आई नं. आरेंज 122)		1. एनीलाइन आयल	0.205	किग्रा.
			2. सियान्यूरिक क्लोराइड	0.217	किग्रा.
			3. टोब्रियस एसिड	0.510	किग्रा.
			4. जे. एसिड	0.270	किग्रा.
			5. सोडियम नाइट्राइट	0.052	किग्रा.
			6. सोडा एश	0.131	किग्रा.
			7. एसिटिक एनीहाइड्राइड	0.262	किग्रा.
			8. सल्फ्यूरिक एसिड	2.076	किग्रा.
			9. एथिलीन आक्साइड	0.10	किग्रा.
			10. क्लोरोसल्फोनिक एसिड	0.757	किग्रा.
			11. एसिटिक एसिड	0.102	किग्रा.
			12. फास्टिक सोडा	0.408	किग्रा.
			13. डीफोमर (ऑक्टानोल)	0.02	किग्रा.
			14. एन्टी डस्टिंग एजेंट (एन्टस्टोबंगसोइल)	0.02	किग्रा.
1340.	रिएक्टिव आरेंज एम ई 2 आर एल 1 किग्रा. (सी आई नं. आरेंज 122)		1. एनीलाइन आयल	0.205	किग्रा.
			2. सियान्यूरिक क्लोराइड	0.217	किग्रा.
			3. बीटा नेफथाल	0.690	किग्रा.
			4. सोडियम नाइट्राइट	0.052	किग्रा.
			5. सोडा एश	0.131	किग्रा.
			6. फास्टिक सोडा	0.408	किग्रा.
			7. एसिटिक एनीहाइड्राइड	0.262	किग्रा.
			8. एथिलीन आक्साइड	0.10	किग्रा.
			9. सल्फ्यूरिक एसिड	2.076	किग्रा.
			10. क्लोरोसल्फोनिक एसिड	0.757	किग्रा.
			11. एसिटिक एसिड	0.102	किग्रा.
			12. ओलियम 25%	1.397	किग्रा.
			13. डीफोमर (ऑक्टानोल)	0.02	किग्रा.
			14. एन्टीडस्टिंग एजेंट (एन्टस्टोबंगसोइल)	0.02	किग्रा.
1341.	रिएक्टिव ब्लू 21 (एसस 90%) 1 किग्रा.		1. थैलिक एनीहाइड्राइड	0.506	किग्रा.
			2. एसिटोनीलाइड अथवा एनीलाइन	0.337 0.253	किग्रा. किग्रा.

1	2	3	4	5	6
			3. कार्बिक सोडा	0.068 किग्रा.	
			4. ईथीलीन ब्राक्साइड	0.113 किग्रा.	
			5. पिरीडाइन	0.090 किग्रा.	
			6. कापर स्कैप	0.066 किग्रा.	
			7. डीफोमर (ऑक्टाडोन)	0.02 किग्रा.	
			8. एन्टी डस्टिंग एजेंट (एन्टस्टोबिंगसोइल)	0.02 किग्रा.	
1342.	रिएक्टिव येल्लो एच ई 6 जी/एच ई 6 जी (एन)	1 किग्रा.	1. मियान्थूरिक क्लोराइड	0.350 किग्रा.	
			2. एसीटो एसीटिक मिथाइल ईस्टर	0.256 किग्रा.	
			3. ईथाइल सायनो एसीटेट	0.249 किग्रा.	
			4. पैरा नाइट्रो टोल्यूईन	0.314 किग्रा.	
			5. मेटा फिनीलीन डायामाइन	0.223 किग्रा.	
1343.	रिएक्टिव येल्लो एम ई-4 जी एल (सी ग्राई नं. येल्लो 186)	1 किग्रा.	1. एनीलाइन ब्रायल	0.18 किग्रा.	
			2. सियान्थूरिक क्लोराइड	0.22 किग्रा.	
			3. मेटा फिनीलीन डायामाइन	0.15 किग्रा.	
			4. एसीटो एसीटिक मिथाइल ईस्टर	0.12 किग्रा.	
			5. ईथाइल सायनो एसीटेट	0.185 किग्रा.	
			6. एसीटिक एन्टी हाईड्राइड/एसीटिक एसिड	0.12 किग्रा.	
			7. डीफोमर (ऑक्टाडोन)	0.02 किग्रा.	
			8. एन्टी डस्टिंग एजेंट (एन्टस्टोबिंगसोइल)	0.02 किग्रा.	
1344.	1.8 हाईक्लोरो एन्थाक्विनोन	1 किग्रा.	1. एन्थाक्विनोन	1.478 किग्रा.	
			2. सोडियम क्लोरेट	1.504 किग्रा.	
			3. कार्बिक सोडा	1.289 किग्रा.	
			4. सल्फ्यूरिक एसिड	9.552 किग्रा.	
			5. मरकरी	0.0148 किग्रा.	
			6. पोटैशियम क्लोराइड	1.002 किग्रा.	
			7. ओलियम 65%	3.360 किग्रा.	
			8. डीफोमर (ब्राक्टाडोन)	0.02 किग्रा.	
1345.	रिएक्टोफिक्स रेड एम ई. 6 बी एल (सी ग्राई नं. रेड 250)	1 एम.टी.	1. एनीलाइन ब्रायल	165 किग्रा.	
			2. सियान्थूरिक क्लोराइड	210 किग्रा.	
			3. नेप्थालीन ब्लू	470 किग्रा.	
			4. टोबियस एसिड	250 किग्रा.	
			5. सोडा एश	165 किग्रा.	
			6. कार्बिक सोडा	2468 किग्रा.	
			7. एसीटिक एनीहाइड्राइड	378 किग्रा.	
			8. सल्फ्यूरिक एसिड	1946 किग्रा.	

1	2	3	4	5	6
			9. ईथीलीन ब्राक्साइड	90 किग्रा.	
			10. क्लोरो सल्फोनिक एसिड	914 किग्रा.	
			11. ओलियम 25%	800 किग्रा.	
			12. ओलियम 65%	800 किग्रा.	
			13. एसिटिक एसिड	202 किग्रा.	
			14. एन्टी डस्टिंग एजेंट्स	20 किग्रा.	
			15. डिफार्मर्स	20 किग्रा.	
			16. लिगनाइन सल्फोनेट	200 किग्रा.	
1346.	रिएक्टोफिक्स रेड एम ई 6 बी एल (सी आई नं. रेड 250)	1 एम.टी.	1. एसिटोनेलाइड आधारित विनाइल सल्फोन	272 किग्रा.	
			2. सियान्यूरिक क्लोराइड	210 कि.ग्रा.	
			3. एच. एसिड	329 कि.ग्रा.	
			4. टोबियस एसिड	250 कि.ग्रा.	
			5. सोडा एश	165 कि.ग्रा.	
			6. कास्टिक सोडा	810 कि.ग्रा.	
			7. एसिटिक एसोहाइड्राइड	138 कि.ग्रा.	
			8. सोडियम नाईट्राईट	74 कि.ग्रा.	
			9. एन्टी डस्टिंग एजेंट्स	20 कि.ग्रा.	
			10. डिफार्मर्स	20 कि.ग्रा.	
			11. लिगनाइन सल्फोनेट	200 कि.ग्रा.	
1347.	रिएक्टोफिक्स सुप्रा येल्लो एच जी अर एल (सी आई नं. येल्लो 15)	1 एमटी	1. पैरा क्रिसीडाइम	250 कि.ग्रा.	
			2. एनीलाइन आयल	150 कि.ग्रा.	
			3. एसिटो एसिटिक मिथाइल ईस्टर	175 कि.ग्रा.	
			4. एसिटिक एनीहाइड्राइड	240 कि.ग्रा.	
			5. एन्टी डस्टिंग एजेंट्स	20 कि.ग्रा.	
			6. डिफार्मर्स	20 कि.ग्रा.	
			7. लिगनाइन सल्फोनेट	200 कि.ग्रा.	
			8. सोडियम नाईट्राईट	73 कि.ग्रा.	
			9. सोडा एश	20 कि.ग्रा.	
1348.	रिएक्टोफिक्स गोल्डन येल्लो एम ई अर एल (सी आई नं. येल्लो 145 ए)	1 एम टी	1. एनीलाइन	170 किग्रा.	
			2. सियान्यूरिक क्लोराइड	197 कि.ग्रा.	
			3. मेटा फिनीलीन डायामाइन	121 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
			4. बीटा नेप्थाल	340 कि.ग्रा.	
			5. सोडियम सियानेट	50 कि.ग्रा.	
			6. सोडियम नाईट्राईट	50 कि.ग्रा.	
			7. सोडा एश	119 कि.ग्रा.	
			8. कार्बोसोडा	349 कि.ग्रा.	
			9. एसिटिक एसिड	122 कि.ग्रा.	
			10. एथिलीन ब्राक्साइड	68 कि.ग्रा.	
			11. एसिटिक एनीहाइड्राइड	24 कि.ग्रा.	
			12. एन्टी डस्टिंग एजेंट्स	20 कि.ग्रा.	
			13. डीफार्मस	20 कि.ग्रा.	
			14. सोडियम लिगनाइन सल्फोनेट	200 कि.ग्रा.	
1349.	रिएक्टोफिक्स गोल्डन येल्लो एम ई 1 एम.टी. ग्रा.एल (सी आई नं. येल्लो 145 ए)		1. विनाइल सल्फोन ईस्टर	280 कि.ग्रा.	
			2. सियान्यूरिक क्लोराइड	197 कि.ग्रा.	
			3. मेटाफिनीलीन डायामाइन	121 कि.ग्रा.	
			4. के.एसिड	255 कि.ग्रा.	
			5. सोडियम नाईट्राईट	64 कि.ग्रा.	
			6. सोडा एश	119 कि.ग्रा.	
			7. कार्बोसोडा	347 कि.ग्रा.	
			8. एन्टी डस्टिंग एजेंट्स	20 कि.ग्रा.	
			9. डीफार्मस	20 कि.ग्रा.	
			10. सोडियम लिगनाइन सल्फोनेट	200 कि.ग्रा.	
1350.	रिएक्टोफिक्स सप्रा नेवी ब्लू एच 2 1 एम टी जी एल (सी आई सं. ब्लू 2. 3)		1. एसैटानीलाइड वेस्ट विनाइल सल्फोन	275 कि.ग्रा.	
			2. एच एसिड	223 कि.ग्रा.	
			3. 2,5 डीमिथोक्सी एनीलाइन वेस्ट विनाइल सल्फोन	350 कि.ग्रा.	
			4. सोडियम नाईट्रेट	134 कि.ग्रा.	
			5. सोडा एश	135 कि.ग्रा.	
			6. कार्बोसोडा	50 कि.ग्रा.	
			7. एन्टी डस्टिंग एजेंट्स	20 कि.ग्रा.	
			8. डीफार्मस	20 कि.ग्रा.	
			9. लिगनाइन सल्फोनेट	200 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1351.	टेरेनक्स वायलेट एफ 3 आर एल 200% (सी आई स. वायलेट 68)	1 एम टी	1. 2 सियानो-4-नाइट्रो एनीलाइन 2. 3 क्लोरो प्रोपिनायल क्लोराइड 3. सोडा नाइट्रेट 4. सोडा एश 5. कास्टिक सोडा 6. एण्टी डस्टिंग एजेंट्स 7. डिफार्मस 8. लिग्नाइन सल्फोनेट 9. फास्फोरिक एसिड	184 कि. ग्रा. 200 कि. ग्रा. 78 कि. ग्रा. 219 कि. ग्रा. 319 कि. ग्रा. 20 कि. ग्रा. 20 कि. ग्रा. 500 कि. ग्रा. 75 कि. ग्रा.	
1352.	टेरेनक्स वायलेट एफ 4 आर एल 200%	1 एम टी	1. 2 सियानो-4-नाइट्रो एनीलाइन 2. मेटा-फिनायलीन डियायमीन 3. सोडियम नाइट्रेट 4. डिथिल सल्फेट 5. फास्फोरिक एसिड 6. एसिटिक एसिड 7. कास्टिक सोडा 8. एण्टी डस्टिंग एजेंट्स 9. डिफार्मस 10. लिग्नाइन सल्फोनेट	166 कि. ग्रा. 212 कि. ग्रा. 75 कि. ग्रा. 397 कि. ग्रा. 37 कि. ग्रा. 122 कि. ग्रा. 500 कि. ग्रा. 20 कि. ग्रा. 20 कि. ग्रा. 500 कि. ग्रा.	

उपाबंध "ग"

इंजीनियरिंग उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात की मद		आयात की मद		मूल्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
1278	ब्रास का कप या कप बुलेट, कापर धातु का जैकेट डिफेंस एप्लीकेशन के लिए	1 कि. ग्रा.	1. कापर वायर बार 2. जिंक 99.95% न्यूनतम शुद्धता 3. ग्रेफाइट प्लेट } 4. मोरकैम सीमेन्ट }	निर्यात में 1.10 कि. ग्रा./कि. ग्रा. अंश निर्यात में 1.1 कि. ग्रा./कि. ग्रा. अंश जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 5% तक	

परिशिष्ट ब

चमड़ा और चमड़े के उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात की मद		आयात की मद		मूल्य संबंधन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
59.	पुरुषों के लिए रोल्ड सोल वाले रबड़ और कैनवास के जूते ।	1000 जोड़े	1. प्राकृतिक रबड़/सिंथेटिक रबड़ एस बी आर/ईवी ए/टीपीआर/आई-सोप्रीन 2. एक्सीलिरेंट्स/एण्टीआक्सीडेंट्स/ रिटार्डर्स 3. संबद्ध रंग और पिगमेंट 4. फिलर्स 5. एडहेसिव (पी यू/पोलिक्लोरोप्रीन/ पी बी ए/अक्रैलिक/आइसोसायनेट) 6. सोल्वेन्ट्स (एम ई के) 7. अन्य रसायन सिलिका रोसिन 8. सूती वस्त्र/ऊपर के लिए कैनवास कपड़ा 9. फीते 10. धाग 11. इलास्टिक टेप्स (31 मिमी. चौड़ाई वाले) 12. संघटक/अलंकरण	227 किग्रा. 7.78 किग्रा. 4.54 किग्रा. 68.14 किग्रा. 18 किग्रा. 76.0 लि. 10.5 किग्रा. 194 वर्ग मी. नेट-टू-नेट 20 रील 18 वर्ग मी. नेट-टू-नेट	100

टिप्पणी :- मद सं. 1 में सिंथेटिक रबड़ का आयात कुल अनुमित रबड़ के 50% से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए ।

2. लाइनिंग सहित मदों के निर्यात के मामले में उपरोक्त मदों के अलावा कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य तक का 170 वर्ग मी. सूती कपड़ा अनुमित है ।

3. मद सं. 10 में 1000 मी. घागे वाली प्रत्येक रील है ।

1	2	3	4	5	6
60.	महिलाओं के लिए रोल्ड सोल वाले रबड़ और कैनवास के जूते	1000 जोड़े	1. प्राकृतिक रबड़/सिंथेटिक रबड़/ एस बी आर/ईवी ए/टीपीआर/आई-सोप्रीन 2. एक्सीलिरेंट्स/एण्टीआक्सीडेंट्स/ रिटार्डर्स	197 किग्रा. 6.7 किग्रा.	100

1	2	3	4	5	6
			3. संबद्ध रंग और पिगमेंट्स	3.95 किग्रा.	
			4. फिलर्स	59 किग्रा.	
			5. एडहेसिव (पीयू/पोलीक्लोरोप्रीन/ पीवीए/एक्रेलिक/ब्राइसोसायनेट)	16 किग्रा.	
			6. सोल्वेन्ट्स (एम ई के)	66 लि.	
			7. अन्य रसायन सिलिका रोसिन	9 किग्रा.	
			8. सूती वस्त्र/अपर के लिए कैनवास	170 वर्ग मी.	
			9. फीते	नेट-टू-नेट	
			10. धागे	18 रील	
			11. इलास्टिक टेप्स (51 मिमी चौ. वाले)	18 वर्ग मी.	
			12. संघटक/अलंकरण	नेट-टू-नेट	

- टिप्पणी :— 1. मद सं. 1 में सिथेटिक रबड़ का आयात कुल अनुमित रबड़ के 50% से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए ।
2. लाइनिंग सहित मर्चों के निर्यात के मामले में उपरोक्त मर्चों के अलावा कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य तक 170 वर्ग मी. सूती कपड़ा अनुमित है ।
3. मद सं. 10 में 1000 मी. धागे वाली प्रत्येक रील है ।

1	2	3	4	5	6
61.	बच्चों के लिए रोल्ड सोल वाले रबड़ और कैनवास के जूते	1000 जोड़े	1. प्राकृतिक रबड़/सिथेटिक रबड़/एस बी आर/ईसीए/टीपीआर/ब्राइसो- प्रीन	141 किग्रा.	100%
			2. एक्सोलिरेटर्स/एंटिआक्सीडेंट्स/ रिटार्डर्स	4.8 किग्रा.	
			3. संबद्ध रंग और पिगमेंट्स	2.82 किग्रा.	
			4. फिलर्स	42.3 किग्रा.	
			5. एडहेसिव (पीयू/पोलीक्लोरोप्रीन/ पीवीए/एक्रेलिक/ब्राइसोसायनेट)	12 किग्रा.	
			6. सोल्वेन्ट्स (एमईके)	47.2 लि.	
			7. अन्य रसायन सिलिका, रोसिन	6.6 किग्रा.	
			8. अपर के लिए सूती वस्त्र/ कैनवास	115 वर्ग मी.	
			9. फीते	नेट-टू-नेट	
			10. धागे	15 रील	
			11. इलास्टिक टेप्स (51 मिमी. चौ. वाले)	16 वर्ग मी.	
			12. संघटक/अलंकरण	नेट-टू-नेट	

- टिप्पणी :— 1. मद सं. 1 में सिथेटिक रबड़ का आयात कुल रबड़ के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए ।
2. लाइनिंग सहित मर्चों के निर्यात के मामले में उपरोक्त मर्चों के अलावा कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य तक का 110 वर्ग मी. सूती कपड़ा अनुमित है ।
3. मद सं. 10 में 1000 मी. धागे वाली प्रत्येक रील है ।

परिशिष्ट—“डू”

प्लास्टिक उत्पाद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
192.	वस्त्र विन्यास (परदे) उच्च संघात पोलिस्टीरिन और निम्नांकित से बने रॉड (1) रॉड (2) छल्ले (3) एण्ड कैंप्स (4) ब्रैकेट्स	1 सैट	1. उच्च संघात पोलिस्टीरिन	1.05 किग्रा. निर्यात में किग्रा. मात्रा	

वस्त्र उत्पाद

क्रम सं.	नियमित की मद	मात्रा	आयात की मद	मात्रा	मूल्य संयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
216.	100% कॉटन इंडिगो ब्ल्यू डाईड डेनिम कलाय	1 किग्रा.	1. रॉ कॉटन 2. बेंट इंडिगो ब्ल्यू डाई 2. बेंट इंडिगो ब्ल्यू डाई 3. पॉलिबिनाइल ग्लकोहल 4. सोडियम हाइड्रोसल्फाइट 5. कॉस्टिक सोडा	निर्यात में 1.24 किग्रा./किग्रा. कटेंट 0.015 किग्रा. 0.03 किग्रा. 0.02 किग्रा. 0.02 किग्रा.	
217.	स्पेन पॉलिस्टर और पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न से युक्त दोनों तरफ से बुना हुआ डाईड और प्रिंटेड फ्लीस फैब्रिक	1 किग्रा.	1. 100% स्पेन पॉलिएस्टर यार्न 2. पीओवाई/पीएफवाई 3. डिस्पर्स डाई (100% स्ट्रैन्थ) 4. सॉफ्टनिंग एजेंट 5. फ्लीसिंग ल्यूब्रीकेटिंग एजेंट 6. अप्रॉपेटिकल व्हाइटनर 7. रैगोलाइट	निर्यात उत्पाद में स्पेन पॉलिएस्टर यार्न कटेंट का 1.135 किग्रा./किग्रा. निर्यात उत्पाद में पीओवाई/पीएफवाई कटेंट का 1.10 किग्रा./किग्रा. 0.04 किग्रा. 0.01 किग्रा. 0.01 किग्रा. 0.005 किग्रा. 0.01 किग्रा.	
218.	स्पेन पॉलिएस्टर यार्न और पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न युक्त दोनों तरफ से बुना हुआ डाईड और प्रिंटेड फ्लीस फैब्रिक	1 किग्रा.	1. 100% स्पेन पॉलिएस्टर यार्न 2. पीओवाई/पीएफवाई	निर्यात उत्पाद में स्पेन पॉलिएस्टर यार्न कटेंट का 1.135 किग्रा./किग्रा. निर्यात उत्पाद में पीओवाई/पीएफवाई कटेंट का 1.10 किग्रा./किग्रा.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			3. डिस्पर्स डाई (100% स्ट्रैन्थ)	0.02 किग्रा.	
			4. सॉफ्टनिंग एजेंट	0.01 किग्रा.	
			5. थ्रॉपटिकल व्हाइटनर	0.005 किग्रा.	
219. निटेल सिगल साइड फ्लीस डाईड और पॉलिएस्टर और काटन मिश्रित डाईड फैब्रिक	1 किग्रा.	1. पॉलिएस्टर काटन यार्न	निर्यात उत्पाद में पॉलि-एस्टर/काटन का 1.12 किग्रा./किग्रा. कन्टेन्ट		
		2. डिस्पर्स डाई (100% स्ट्रैन्थ)	0.02 किग्रा.		
		3. सॉफ्टनिंग एजेंट	0.01 किग्रा.		
		4. ल्यूब्रीकेंट	0.005 किग्रा.		
		5. थ्रॉपटिकल व्हाइटनर	0.005 किग्रा.		
220. निटेल सिगल साइड फ्लीस डाईड और पॉलिएस्टर काटन मिश्रित ग्रे फैब्रिक	1 किग्रा.	1. पॉलिएस्टर/काटन यार्न	निर्यात उत्पाद में पॉलिएस्टर/काटन का 1.10 किग्रा./किग्रा. कन्टेन्ट		
		2. ल्यूब्रीकेटिंग एजेंट	0.005 किग्रा.		
221. फोरस्पन यार्न से बने फैब्रिक (सिथेटिक फिलामेंट कोर और काटन शीट)	1 किग्रा.	1. रिलवेंट फिलामेंट यार्न	निर्यात उत्पाद में 1.11 किग्रा./किग्रा. कन्टेन्ट		
222. निटेल सिगल साइड फ्लीस डाईड और विभिन्न ब्लैन्ड्स और काउन्ट्स में पॉलिएस्टर और काटन मिश्रित प्रिंटेड फैब्रिक्स काटन यार्न	1 किग्रा.	1. विभिन्न ब्लैन्ड्स और काउन्ट्स में पॉलिएस्टर/काटन यार्न	निर्यात उत्पाद में पॉलिएस्टर/काटन का 1.125 किग्रा./किग्रा. कन्टेन्ट		
		2. डिस्पर्स डाई (100% स्ट्रैन्थ)	निर्यात उत्पाद में पॉलिएस्टर कन्टेन्ट का भार 0.04 किग्रा.		
		3. सॉफ्टनिंग एजेंट	0.01 किग्रा.		
		4. क्लीसिंग एजेंट	0.005 किग्रा.		
		5. थ्रॉपटिकल व्हाइटनर	0.005 किग्रा.		
223. विभिन्न ब्लैन्ड्स और काउन्ट्स में पॉलिएस्टर और काटन युक्त निटेल सिगल साइड फ्लीस ग्रे फैब्रिक	1 कि. ग्रा.	1 पॉलिएस्टर काटन	निर्यात उत्पाद में पॉलि. / काटन कन्टेन्ट का		
		2. क्लीसिंग ल्यूब्रीकेटिंग एजेंट	1.095 किग्रा./किग्रा.		
224. विभिन्न ब्लैन्ड्स और काउन्ट्स में पॉलिएस्टर काटन युक्त निटेल सिगल साइड फ्लीस डाईड फैब्रिक	1 किग्रा.	1. विभिन्न ब्लैन्ड्स और काउन्ट्स में पॉलिएस्टर काटन यार्न	निर्यात उत्पाद में पॉलिएस्टर/काटन का 1.125 किग्रा./किग्रा. कन्टेन्ट		
		2. डिस्पर्स डाई (100% स्ट्रैन्थ)	निर्यात उत्पाद में पॉलिएस्टर कन्टेन्ट का भार 0.02 किग्रा./किग्रा.		
		3. थ्रॉपटिकल व्हाइटनर	0.005 किग्रा.		
		4. सॉफ्टनिंग एजेंट	0.01 किग्रा.		
		5. क्लीसिंग एजेंट	0.005 किग्रा.		

विविध उत्पाद

उपाबंध "छ"

क्रम सं.	नियति की मद	आयात की मद	सूच्य संयोजन
नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4
76. मोल्डेड पेपर पल्प एग ट्रे	भार 11.5 किग्रा. (140 ट्रे प्रति पैक)	1. मिक्सड बाटर पेपर 2. गम रेजिन	11.77 किग्रा. 0.056 किग्रा.
77. मोल्डेड पेपर पल्प एग ट्रे	भार 10 किग्रा. (140 ट्रे प्रति पैक)	1. मिक्सड बाटर पेपर 2. गम रेजिन	10.76 किग्रा. 0.050 किग्रा.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 196 (PN)/92-97

New Delhi, the 22nd February, 1994

SUBJECT : Handbook of Procedures, Vol. II 1992-97—Input-Output, Value Addition Norms and details of Sensitive Items.

F. No. 6/93/93—IPC-II:—Attention is invited to Handbook of Procedures, 1992-97 Vol. II, Published under Public Notice No. 121(PN)/92-97 dated 31-3-93 on the above mentioned subject.

2. In the statement of Standard Input-Output, Value Addition Norms and list of Sensitive Items, amendments at appropriate places as mentioned in Annexure 'A' to this Public Notice shall be made.

3. In the statement of Standard Input-Output and Value Addition Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below :—

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

(1) After Entry No. 1292, the new entries from Sl. No. 1293 to 1352 shall be added as per Annexure "B" to this Public Notice.

ENGINEERING PRODUCTS

(2) After Entry No. 1277, the new entry shall be added at Sl. No. 1278 as per Annexure "C" to this Public Notice.

LEATHER AND LEATHER PRODUCTS

(3) After Entry No. 58, the new entries shall be added from Sl. No. 59 to 61 as per Annexure "D" to this Public Notice

PLASTICS

(4) After Entry No. 191, the new entry shall be added at Sl. No. 192 as per Annexure "E" to this Public Notice.

TEXTILES

(5) After Entry No. 215, the new entries shall be added from Sl. No. 216 to 224 as per Annexure "F" to this Public Notice

MISCELLANEOUS PRODUCTS

(6) After Entry No. 75, the new entries shall be added from Sl. No. 76 to 77 as per Annexure "G" to this Public Notice

This issues in public interest.

DR. P.L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade

ANNEXURE "A"
AMENDMENTS

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1	Chemicals & Allied Products Sl. No. 7	1. The quantity of import item 2 shall be enhanced from 1.0 kg. to 1.60 kg. 2. After import item 3, the following additional item with quantity shall be added : "4. Trichloro Acetic Acid —2.50 kg."

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	5	Chemicals & Allied Products Sl. No. 29	After import item 10, the following shall be added : "11. Relevant Hard Empty —Net to Net Gelatin Capsules with/ 5% wastage". without printed.
3.	16	Chemicals & Allied Products Sl. No. 101	The quantity of import item 1 shall be amended to read as "1,204 kgs."
4.	53 & 56-57	Chemicals & Allied Products Sl. No. 432, 465, 468, 469)	Norms covered by these Sl. Nos. shall be deleted.
5.	81	Chemicals & Allied Products Sl. No. 745 (as amended vide Public Notice No. 193 dt. 4-2-94)	1. In Sl. No. 6 of Annexure "A" to Public Notice No. 193 dt. 4-2-94, in the heading of amended entry, the word "quantity" shall be substituted by "value addition". 2. The quantity allowed is per kg. of export.
6.	82	Chemicals & Allied Products Sl. No. 756	1. The quantity of import item 1(a) shall be amended to read as "0.53 kg." 2. The quantity of import item 2(b) shall be amended to read as "0.315 kg." 3. The quantity of import item 3(a) shall be amended to read as "0.415 kg." 4. The quantity of import item 3(b) shall be amended to read as "Liquid bromine". 5. After import item 4, the following shall be added : "5. Phenol —0.335 kg. 6. Potassium Hydroxide —0.232 kg."
7.	97	Chemicals & Allied Products Sl. No. 836	The description of import item 1 shall be amended to read as under : "Electrode Grade Calcined Petroleum Coke/ Pitch Coke".
8.	101	Chemicals & Allied Products Sl. No. 867, 868 & 869	1. In these entries, the description of import item 1 shall be amended to read as : "Wood Pulp Reyon Grade." 2. The description of import item No. 4, of Sl. No. 868, shall be amended to read as under : "LVP-107/106—Latex."
9.	106	Chemicals & Allied Products Sl. No. 948	After item No. 7, the following additional items with quantity shall be added :— "8. Pen. G. Amidase —1.1796 gms. 9. Ethyl Aceto Acetate —0.45 kg."
10.	106	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1224	The input-output norms covered by this Sl. No. shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Name	Export Item	Qty.	Name	Import Item	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1224	Para Tertiary Butyl Cyclo Hexyl Acetate	1 kg.	1. Para Tertiary Butyl Phenol 2. 5% Ruthenium on Carbon Catalyst	1.46 kgs. 0.002 kg.			
11.	106	Chemicals & Allied products Sl. No. 1275			The quantity of item 6 viz. Chloroform shall be corrected to read as "4.64 kgs."		
12.	164	Electronics Sl. No. 140			The description of the export product shall be amended to read as under :— "Quartz Analogue Clocks/Quartz Timing Mechanism for clocks and Time Pieces (In casing) In SKD condition".		
13.	194	Electronics Sl. No. 192			The description of the export product shall be amended to read as under :— "Quartz Analogue Clocks/Time pieces with or without Alarm/Chima/Pendulum function an Quartz Timing Mechanism/Movements for above types of clocks/ time pieces (in casing)/in SKD condition."		

(1)	(2)	(3)	(4)
14.	455	Textiles Sl. No. 132	This entry shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
132	Mohair, Acrylic, Polyester and Nylon dyed blended knitweaves	1 kg.	1. Mohair Top OR Mohair Scoured	1.30 kg./kg. content in export.	
			2. Acrylic Fibre	1.35 kg./kg. content in export.	
			3. Polyester Filament Yarn	1.30 kg./kg. content in export.	
			4. Nylon Fibre	1.10 kg./kg. content in export.	
			5. Perchloroethylene	1.115 kg./kg. content in export.	
			6. Dyes :	5% of export weight of Mohair in export product.	
			(a) Acrylic Dyes of 100% Strength (Cationic Dyes)	2% of weight of Acrylic content in export.	
			(b) Disperse Dyes of 100% Strength	2% of weight of Polyester content in export.	
			(c) Acid Dyes of 100% Strength	2% of weight of Nylon content in export.	
			7. Sewing Thread	15 meters.	

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendment
(1)	(2)	(3)	(4)
15.	457	Textiles Sl. No. 182	The quantity of import of item 1 shall be corrected to read as under :— "1.05 kg./kg. content in export".
16.	457	Textiles Sl. No. 211	1. Import item 1 with quantity shall be amended to read as under :— "Partially Oriented Yarn —1.11 kg./kg. content in export. OR Polyester Filament yarn —1.10 kg./kg. content in export". 2. The description of import item 2, shall be amended to read as "Polyester Staple Fibre" in place of "Polyester Filament Yarn". The quantity allowed shall remain unchanged.
17.	457	Textiles Sl. No. 214	The value addition of 150% shall be deleted.
18.	458	General Note for Textiles Note No. 4	In this Note, the percentage "10%" shall be substituted by "14%", "12.5%" by "16%" and "8%" by "12%".

ANNEXURE "B"

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1293	Lead Co-precipitate (Lead content 49% calcium content 0.7%) Naperak-6003	1 kg.	1. Pig Lead 2. Stearic Acid	0.509 kg. 0.468 kg.	
1294	Lead Co-precipitate (Lead content 42-43% Calcium content 0.7-0.8%) Naperak-6007	1 kg.	1. Pig Lead 2. Stearic Acid	0.496 kg. 0.555 kg.	
1295	Lead Co-precipitate (Lead content 34-36%) Calcium content 2.0-2.2%) Naperak-6013	1 kg.	1. Pig Lead 2. Stearic Acid	0.372 kg. 0.694 kg.	
1296	Lead Co-precipitate (Lead content 28-30% Calcium content 2.6-2.8%) Naperak-6015	1 kg.	1. Pig Lead 2. Stearic Acid	0.303 kg. 0.746 kg.	
1297	Lead Co-precipitate (Lead content 34-36%) Calcium content 7.5-8.0%) Naperak-6019	1 kg.	1. Pig Lead 2. Stearic Acid	0.373 kg. 0.497 kg.	
1298	Lead Co-precipitate (Lead content 44-45% Calcium content 0.6-0.8%) Naperak-6053	1 kg.	1. Pig Lead 2. Stearic Acid	0.495 kg. 0.449 kg.	
1299	D-Oxyphene Base Powder (90 % in Toluene)	1 kg.	1. Propiophenone 2. D-Camphor Sulfonic Acid 3. Benzyl Chloride 4. Magnesium Metal 5. Isopropyl Alcohol 6. Paraformaldehyde 7. Propionic Anhydride	2.20 kg. 0.455 kg. 4.014 kgs. 0.929 kg. 4.63 kg. 0.576 kg. 0.83 kg.	
1300	Jasmine Absolute Note : The above norms shall be valid for one year	1 kg.	1. Rectified Spirit only.	24.16 Ltrs.	
1301	Chrome Lignite (Lignite Dispersant Additive)	1 MT	1. Caustic Soda (98% purity Min.) 2. Sodium Bichromate (Anhydrous crystalline)	126 kgs. 57 kgs.	
1302	Asphasol/Magcoasphasol Shale Stab/stabil shale (Shale Stabilizer)	1 MT	1. Phenol 92% purity min.) 2. Caustic Soda (Purity 98% min.) 3. AS-IS (Sulphonated Metal complexed Lignin compound) 4. Methylene Chloride	48 kgs. 198 kgs. 155 kgs. 180 kgs.	
1303	High temp. fluid loss reducer drilling fluid additive	1 MT	1. Phenol (92% purity min.) 2. Caustic Soda (98% purity min.)	90.5 kg. 85.0 kgs.	
1304	Resinated Lignite (High Temp. fluid loss drilling fluid additive)	1 MT	1. Phenol (92% purity min.) 2. Caustic Soda (98% purity min.)	82 kgs. 90 kgs.	
1305	Ethylene Vinyl Acetate Co-polymer (Grade 2806)	1 MT	1. Ethylene 2. Vinyl Acetate Monomer 3. Bis 3, 5, 5, Trimethyl Hexanyl Peroxide 4. Butylated Hydroxy Toluene	786 kgs. 314 kgs. 0.27 kg. 1.20 kgs.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1306	2, 4—Dichloro Toluene Note : Above norm is valid for one year only	1 kg	1 Para Chloro Toluene	1.85 kgs	
1307	Omeprazole	1 kg	1. 2, 3, 5—Trimethy Pyridine 2. Dimethyl Formamide 3. Methylene Chloride 4. 5-Methoxy-2-Mercapto-Benzimidazole 5. Metachloro Perbenzole Acid	3.08 kgs 14.045 kgs. 36.517 kgs. 1.775 kgs. 1.110 kgs.	
1308	Omeprazole Pellets/Granules (8.5 % activity)	1 kg.	1. 2, 3, 5—Trimethyl Pyridine 2. Dimethyl Formamide 3. Methylene Chloride 4. 5-Methoxy-2-Mercapto-Benzimidazole 5. Metachloro Perbenzowe Acid	0.2618 kg. 1.1938 kgs. 3.1039 kgs. 0.1509 kg. 0.0944 kg.	
1309	Benzathnend Penicillin Injection 2.4 Mega.	1 lakh Nos.	1. Potassium Penicillin G 1st crystal 2. NN Dibenzyl Ethylene Diamine diacetate	239.04 BOU 69.5 kgs.	
1310	Broenners Acid (Min. 90 % purity)	1 kg.	1. Beta Naphthol	1.01 kgs.	
1311	Sorbitol 70 %	1 MT	1. Starch (Purity 85 % basis) 2. Enzyme (Dextrozims/Termamyl) 3. Activated Carbon 4. Catalyst (Nickel/Aluminium Powder) 5. Relevant Resin	806 kgs. 1.06 kgs. 2.09 kgs. 0.70 kg. 1.44 kgs	
Note : The above norms shall be valid for one year only					
1312	Para Tertiary Butyl Cyclo Hexyl Acetate	1 kg	1. Para Tertiary Butyl Phenol 2. 5 % Ruthenium on Carbon Catalyst	1.46 kg 0.002 kg	
1313	Fluoboric Acid 50 %	1 kg	1. Acid Grade Fluorspar 2. Borid Acid	1.424 kgs 0.468 kg	
1314	Potassium Titanium Fluoride	1 kg	1. Hydrofluoric Acid on 100 % concentration basis 2. Titanium Dioxide 3. Potassium Carbonate	0.56 kg 0.370 kg 0.64 kg	
1315	Sodium Fluoborate	1 kg	1. Hydrofluoric Acid on 100 % concentration basis 2. Boric Acid	0.808 kg 0.626 kg	
1316	Sodium Fluoride	1 kg	1. Hydrofluoric Acid on 100 % concentration basis	0.540 kg.	
1317	Potassium Flouboride	1 kg	1. Hydrofluoric Acid on 100 % concentration basis 2. Boric Acid 3. Potassium Carbonate	0.7 dg. 0.550 kg. 0.610 kg.	
1318	Potassium Fluoride	1 kg	1. Hydrofluoric Acid on 100 % concentration basis 2 Potassium Carbonate	0.41 kg 1.350 kgs	
1319	Tin Fluoborate	1 kg	1 Hydrofluoric Acid on 100 % concentration basis 2 Tin metal 3. Boric Acid	0.32 kg 0.29 kg 0.25 kg.	
1320	Lead Fluoborate	1 kg.	1. Acid Grade Fluorspar 2. Boric Acid 3. Litharge	0.705 kg. 0.233 kg. 0.420 kg.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1321	Rayon Tyre Cord	1 kg	1. Woodpulp Rayon Grade 2. Caustic Soda 3. Zinc Electrolytic	1.050 kgs. 0.950 kg. 0.02 kg.	250
1322	Rayon Tyre Cord/Yarn Dipped	1 kg	1. Woodpulp Rayon Grade 2. Caustic Soda 3. Zinc Electrolytic 4. LVP-107/106-Latex	1.050 kgs. 0.950 kg. 0.02 kg. 0.045 kg. (Dry weight)	250
1323	Glass Fibre reinforced Plastic product (tanks, vessels, gratings, scrubbers, pipes and ducting & their fittings)	1 kg	1. Glass Fibre Chopped Strand Mat, Roving, Surfacing Mat 2. Synthetic Resin (Unsaturated Polyester Resin, Epoxy Resin Vinyl Ester Resin)	0.315 kg. 0.735 kg.	
1324	Sustanon 250 Injection Containing : (i) Testosterone Propionate I P 30 mg (ii) Testosterone Phenyl Propionate BP 60 mg. (iii) Testosterone Iso Caproate BP 60 mg. (vi) Testosterone Decanoate BP 100 mg.	1 ml ampule	1. Testosterone Propionate I P 2. Testosterone Phenyl Propionate BP 3. Testosterone Iso Caproate BP 4. Testosterone Decanoate BP	33 mg. 66 mg. 66 mg. 110 mg.	
1325	Reactive Red ME4BL (CI No. Red 195A)	1 kg	1. Acetanilide based Vinyl Sulphone 2. Cyanuric Chloride 3. H. Acid 4. Tobias Acid 5. Defoamer (Octanol) 6. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel)	0.416 kg. 0.20 kg. 0.305 kg. 0.315 kg. 0.020 kg. 0.020 kg.	
1326	Reactive Red ME4BL (CI No. Red 195A)	1 kg	1. Aniline oil 2. Cyanuric Chloride 3. Naphthalene 4. Beta Naphthol 5. Caustic Soda 6. Soda Ash 7. Acetic Anhydride/Acetic Acid 8. Sulphuric Acid 9. Ethylene Oxide 10. Sodium Nitrite 11. Chlorosulphonic Acid 12. Oleum 25% 13. Oleum 65% 14. Defoamer (Octanol) 15. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel)	0.250 kg. 0.20 kg. 0.351 kg. 0.270 kg. 0.75 kg. 0.50 kg. 0.237 kg. 1.674 kgs. 0.114 kg. 0.06 kg. 0.60 kg. 0.330 kg. 0.010 kg. 0.020 kg. 0.020 kg.	
1327	Reactive Supra Violet H5RL (CI No. Violet 5)	1 kg	1. Acetanilide based Vinyl Sulphone 2. H. Acid 3. Hydrogen peroxide 4. Copper Scrap 5. Sodium Nitrite 6. Soda Ash 7. Caustic Soda 8. Acetic Anhydride 9. Defoamer (Octanol) 10. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel)	0.445 kg. 0.504 kg. 0.234 kg. 0.10 kg. 0.09 kg. 0.06 kg. 0.10 kg. 0.10 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1328	Reactive Violet H ⁵ RL (CI No. Violet 5)	1 kg.	1. Aniline 2. Naphthalene Crude 3. Hydrogen peroxide 4. Sodium Nitrite 5. Caustic Soda 6. Ethylene Oxide 7. Acetic Anhydride/Acetic Acid 8. Potassium Chloride 9. Soda Ash 10. Sulphuric Acid 11. Oleum 25% 12. Oleum 65% 13. Chlorosulphonic Acid 14. Copper Sulphate 15. Defoamer (Octanol) 16. Anti Dusting Agent Entstaubungssoel)	0.279 kg. 0.580 kg. 0.234 kg. 0.90 kg. 0.05 kg. 0.129 kg. 0.322 kg. 0.175 kg. 0.71 kg. 2.045 kgs. 0.141 kg. 1.2 kgs. 1.267 kgs. 0.358 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	
1329	Reactive Green ME4BL	1 kg.	1. Acetanilide based Vinyl Sulphone 2. H. Acid 3. Diamino Stilbene Disulphonic Acid 4. Sodium Nitrite 5. Soda Ash 6. Caustic Soda 7. Defoamer (Octanol) 8. Anti Dusting Agent (Entstaubungssoel)	0.198 kg. 0.202 kg. 0.30 kg. 0.119 kg. 0.152 kg. 0.05 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	
1330	Reactive Green ME4BL	1 kg.	1. Aniline Oil 2. Naphthalene Crude 3. Para Nitro Toluene 4. Sodium Nitrite 5. Soda Ash 6. Caustic Soda 7. Ethylene Oxide 8. Chlorosulphonic Acid 9. Oleum 25% 10. Oleum 65% 11. Acetic Anhydride 12. Potassium Chloride 13. Defoamer (Octanol) 14. Anti Dusting Agent (Entstaubungssoel)	0.120 kg. 0.288 kg. 0.375 kg. 0.119 kg. 0.383 kg. 0.460 kg. 0.05 kg. 0.422 kg. 0.05 kg. 0.40 kg. 0.012 kg. 0.05 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	
1331	Reactive Navy Blue ME2GL (CI No. Blue—194A)	1 kg.	1. Cyanuric Chloride 2. Meta Phenylene Diamine 3. Acetanilide based Vinyl 4. Sulphonic Acid 5. Sodium Nitrite 6. Defoamer (Octanol) 7. Anti Dusting Agent (Entstaubungssoel)	0.243 kg. 0.187 kg. 0.323 kg. 0.272 kg. 0.145 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	
1332	Reactive Navy Blue ME2GL (CI No. Blue-194A)	1 kg.	1. Cyanuric Chloride 2. Meta Phenylene Diamine 3. Aniline Oil 4. Naphthalene Crude 5. Sodium Nitrite 6. Soda Ash 7. Sulphuric Acid 8. Chlorosulphonic Acid 9. Oleum 25% 10. Oleum 65% 11. Ethylene Oxide 12. Caustic Soda 13. Acetic Anhydride/Acetic Acid 14. Defoamer (Octanol) 15. Anti Dusting Agent (Entstaubungssoel)	0.243 kg. 0.187 kg. 0.193 kg. 0.315 kg. 0.143 kg. 0.413 kg. 1.235 kg. 0.824 kg. 0.146 kg. 0.726 kg. 0.09 kg. 0.525 kg. 0.175 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1333	Reactive Golden Yellow ME3RL (CI No. Orange-121)	1 kg.	1. Aniline Oil 2. Meta Phenylene Diamine 3. Cyanuric Chloride 4. Sodium Nitrite 5. Ethylene Oxide 6. Soda Ash 7. Caustic Soda 8. Acetic Anhydride/Acetic Acid 9. Sulphuric Acid 10. Chlorosulphonic Acid 11. Defoamer (Octanol) 12. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel)	0.318 kg. 0.198 kg. 0.317 kg. 0.074 kg. 0.12 kg. 0.20 kg. 0.30 kg. 0.142 kg. 0.635 kg. 1.0 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	
1334	Reactive Golden Yellow HER 1 (CI No. Yellow 84)	1 kg.	1. Cyanuric Chloride 2. Meta Phenylene Diamine 3. Beta Naphthol OR 2 Naphthylamine 3, 6, 8 Trisulphonic Acid 4. 4, 4 Diamino Diphenyl Disulphonic Acid 5. Caustic Soda 6. Sodium Nitrite 7. Soda Ash 8. Defoamer (Octanol) 9. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel)	0.260 kg. 0.143 kg. 0.300 kg. 0.300 kg. 0.11 kg. 0.210 kg. 0.075 kg. 0.071 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	
1335	Reactive Yellow ME7GL (CI No. Yellow 185)	1 kg.	1. Cyanuric Chloride 2. Meta Phenylene Diamine 3. Acetanilide based Vinyl Sulphone 4. Ethyl Cyano Acetate 5. Aceto Acetic Methyl Ester 6. Defoamer (Octanol) 7. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel)	0.231 kg. 0.200 kg. 0.338 kg. 0.194 kg. 0.199 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	
1336	Reactive Yellow ME7GL (CI No. Yellow 185)	1 kg.	1. Cyanuric Chloride 2. Meta Phenylene Diamine 3. Aniline 4. Acetic Anhydride/Acetic Acid 5. Aceto Acetic Methyl Ester 6. Ethyl Cyano Acetate 7. Defoamer (Octanol) 8. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel)	0.231 kg. 0.200 kg. 0.205 kg. 0.114 kg. 0.199 kg. 0.194 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	
1337	Reactive Supra Golden Yellow NHRNL (CI No. Orange 107)	1 kg.	1. Acetanilide based Vinyl Sulphone 2. Meta Phenylene Diamine 3. Sodium Nitrite 4. Potassium Chloride 5. Acetic Anhydride 6. Defoamer (Octanol) 7. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel)	0.479 kg. 0.300 kg. 0.085 kg. 0.300 kg. 0.160 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1338	Reactive Supra Golden Yellow HENL (CI No. Orange 107)	1 kg.	1. Aniline Oil 2. Meta Phenylene Diamine 3. Sodium Nitrite 4. Potassium Chloride 5. Acetic Anhydride/Acetic Acid 6. Ethylene Oxide 7. Chlorosulphonic Acid 8. Caustic Soda 9. Oleum 25% 10. Oleum 65% 11. Sulphuric Acid 12. Defoamer (Octanol) 13. Anti Dusting Agent (Entstaubungsöl)	0.290 kg. 0.300 kg. 0.085 kg. 0.300 kg. 0.450 kg. 0.131 kg. 1.56 kg. 0.389 kg. 0.242 kg. 0.381 kg. 0.80 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	
1339	Reactive Orange ME2RL (CI No. Orange 122)	1 kg.	1. Aniline Oil 2. Cyanuric Chloride 3. Tobias Acid 4. J. Acid 5. Sodium Nitrite 6. Soda Ash 7. Acetic Anhydride 8. Sulphuric Acid 9. Ethylene Oxide 10. Chlorosulphonic Acid 11. Acetic Acid 12. Caustic Soda 13. Defoamer (Octanol) 14. Anti Dusting Agent (Entstaubungsöl)	0.205 kg. 0.217 kg. 0.510 kg. 0.270 kg. 0.052 kg. 0.131 kg. 0.262 kg. 2.076 kg. 0.10 kg. 0.757 kg. 0.102 kg. 0.408 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	
1340	Reactive Orange ME2RL (CI No. Orange 122)	1 kg.	1. Aniline Oil 2. Cyanuric Chloride 3. Beta Naphthol 4. Sodium Nitrite 5. Soda Ash 6. Caustic Soda 7. Acetic Anhydride 8. Ethylene Oxide 9. Sulphuric Acid 10. Chlorosulphonic Acid 11. Acetic Acid 12. Oleum 25% 13. Defoamer (Octanol) 14. Anti Dusting Agent (Entstaubungsöl)	0.205 kg. 0.217 kg. 0.690 kg. 0.052 kg. 0.131 kg. 0.408 kg. 0.262 kg. 0.10 kg. 2.076 kg. 0.757 kg. 0.102 kg. 1.397 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	
1341	Reactive Blue 21 (Assay 90%)	1 kg.	1. Phthalic Anhydride 2. Acetanilide OR Aniline 3. Caustic Soda 4. Ethylene Oxide 5. Pyridine 6. Copper Scrap 7. Defoamer (Octanol) 8. Anti Dusting Agent (Entstaubungsöl)	0.506 kg. 0.337 kg. 0.253 kg. 0.068 kg. 0.113 kg. 0.070 kg. 0.066 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	
1342	Reactive Yellow HE6G/HE6G (N)	1 kg.	1. Cyanuric Chloride 2. Aceto Acetic Methyl Ester 3. Ethyl Cyano Acetate 4. Para Nitro Toluene 5. Meta Phenylene Diamine	0.350 kg. 0.256 kg. 0.249 kg. 0.314 kg. 0.223 kg.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1343	Reactive Yellow ME4GL (CI No. Yellow 186)	1 kg.	1. Aniline oil 2. Cyanuric Chloride 3. Meta Phenylene Diamine 4. Aceto Acetic Methyl Ester 5. Ethyl Cyano Acetate 6. Acetic Anhydride/Acetic Acid 7. Defoamer (Octanol) 8. Anti Dusting Agent (Entstaubungsoel)	0.18 kg. 0.22 kg. 0.15 kg. 0.12 kg. 0.185 kg. 0.12 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	
1344	1.8 Dichloro Anthraquinone	1 kg.	1. Anthraquinone 2. Sodium Chlorate 3. Caustic Soda 4. Sulphuric Acid 5. Mercury 6. Potassium Chloride 7. Oleum 65% 8. Deformer (Octanol)	1.478 kg. 1.504 kgs. 1.289 kgs. 9.552 kgs. 0.0148 kg. 1.002 kgs. 3.360 kgs. 0.02 kg.	
1345	Reactofix Red ME6BL (CI No. Red 250)	1 MT	1. Aniline oil 2. Cyanuric Chloride 3. Naphthalene Crude 4. Tobias Acid 5. Soda Ash 6. Caustic Soda 7. Acetic Anhydride 8. Sulphuric Acid 9. Ethylene Oxide 10. Chlorosulphonic Acid 11. Oleum 25% 12. Oleum 65% 13. Acetic Acid 14. Anti Dusting Agents 15. Deformers 16. Lignine Sulphonate	165 kgs. 210 kgs. 470 kgs. 250 kgs. 165 kgs. 2468 kgs. 378 kgs. 1946 kgs. 90 kgs. 914 kgs. 800 kgs. 800 kgs. 202 kgs. 20 kgs. 20 kgs. 200 kgs.	
1346	Reactofix Red ME6BL (CI No. Red 250)	1 MT	1. Acetanilide based Vinyl Sulphone 2. Cyanuric Chloride 3. H. Acid 4. Tobias Acid 5. Soda Ash 6. Caustic Soda 7. Acetic Anhydride 8. Sodium Nitrite 9. Anti Dusting Agents 10. Deformers 11. Lignine Sulphonate	272 kgs. 210 kgs. 329 kgs. 250 kgs. 165 kgs. 810 kgs. 138 kgs. 74 kgs. 20 kgs. 20 kgs. 200 kgs.	
1347	Reactofix Supra Yellow HGRL (CI No. Yellow 15)	1 MT	1. Para Cresidine 2. Aniline Oil 3. Aceto Acetic Methyl Ester 4. Acetic Anhydride 5. Anil Dusting Agents 6. Deformers 7. Lignine Sulphonate 8. Sodium Nitrite 9. Soda Ash	250 kgs. 150 kgs. 175 kgs. 240 kgs. 20 kgs. 20 kgs. 200 kgs. 73 kgs. 20 kgs.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1348	Reactofix Golden Yellow MERL (CI No. Yellow 145A)	1 MT	1. Aniline 2. Cyanuric Chloride 3. Metaphenylene Diamine 4. Beta Naphthol 5. Sodium Cyanate 6. Sodium Nitrite 7. Soda Ash 8. Caustic Soda 9. Acetic Acid 10. Ethylene Oxide 11. Acetic Anhydride 12. Anti Dusting Agents 13. Deformers 14. Sodium Lignine Sulphonate	170 kgs. 197 kgs. 121 kgs. 340 kgs. 50 kgs. 50 kgs. 119 kgs. 349 kgs. 122 kgs. 68 kgs. 24 kgs. 20 kgs. 20 kgs. 200 kgs.	
1349	Reactofix Golden Yellow MERL (CI No. Yellow 145A)	1 MT	1. Vinyl Sulphone Ester 2. Cyanuric Chloride 3. Meta Phenylene Diamine 4. K. Acid 5. Sodium Nitrite 6. Soda Ash 7. Caustic Soda 8. Anti Dusting Agents 9. Deformers 10. Sodium Lignine Sulphonate	280 kgs. 197 kgs. 121 kgs. 255 kgs. 64 kgs. 119 kgs. 347 kgs. 20 kgs. 20 kgs. 200 kgs.	
1350	Reactofix Supra Navy Blue H2GL (CI No. Blue 2.3)	1 MT	1. Acetanilide based Vinyl Sulphone 2. H. Acid 3. 2, 5 Dimethoxy aniline based vinyl sulphone 4. Sodium Nitrite 5. Soda Ash 6. Caustic Soda 7. Anti Dusting Agents 8. Deformers 9. Lignine Sulphonate	275 kgs. 223 kgs. 350 kgs. 134 kgs. 135 kgs. 50 kgs. 20 kgs. 20 kgs. 200 kgs.	
1351	Terenix Violet F3RL 200% (CI No. Violet 63)	1 MT	1. 2. Cyano-4-Nitro Aniline 2. 3 Chloro Propionyl Chloride 3. Soda Nitrite 4. Soda Ash 5. Caustic Soda 6. Anti Dusting Agents 7. Deformers 8. Lignine Sulphonate 9. Phosphoric Acid	184 kgs. 200 kgs. 78 kgs. 219 kgs. 319 kgs. 20 kgs. 20 kgs. 500 kgs. 75 kgs.	
1352	Terenix Violet F4RL 200%	1 MT	1. 2. Cyano-4-Nitro Aniline 2. Meta Phenylene diamine 3. Sodium Nitrite 4. Diethyl Sulfate 5. Phosphoric Acid 6. Acetic Acid 7. Caustic Soda 8. Anti Dusting Agents 9. Deformers 10. Lignine Sulphonate	166 kgs. 212 kgs. 75 kgs. 397 kgs. 37 kgs. 122 kgs. 500 kgs. 20 kgs. 20 kgs. 500 kgs.	

Annexure "C"

ENGINEERING PRODUCTS

Sl. No.	Export Item	Import Item	Value Addition
Name	Qty.	Name	Qty.
(1)	(2)	(4)	(5)
1278	Brass Cup or Cup, Bullet, Jacket of Copper Alloy for Defence application.	1 kg.	1.10 kg./kg. content in export.
		2. Zinc 99.95% minimum purity	1.1 kg./kg. content in export.
		3. Graphite plate }	Upto 5% of
		4. Mortar Cement }	FOB value.

Annexure "D"

LEATHER AND LEATHER PRODUCTS

Sl. No.	Export Item	Import Item	Value Addition
Name	Qty.	Name	Qty.
(1)	(2)	(4)	(5)
59	Rubber and Canvas footwear with rolled soles for Gents	1000 pairs	1. Natural rubber/Synthetic Rubber SBR/EVA/TPR/Isoprene
			2. Accelerators/Antioxidants/Retarders
			3. Relevant Colours & Pigments
			4. Fillers
			5. Adhesive (PU/Polychloroprene/PVA/Acrylics/Isocyanate)
			6. Solvent (MEK)
			7. Misc. Chemicals Silica, Rosin.
			8. Cotton Textile/Canvas cloth for upper
			9. Laces
			10. Threads
			11. Elastic Tapes
			12. Components/Embellishments

- Note :
1. In item 1, import of synthetic rubber shall not exceed 50% of the total rubber allowed.
 2. In case of export of the item with lining, in addition to above item, 170 sq. mtr. Cotton Fabrics will be allowed within the overall CIF value.
 3. In item No. 10, each Reel containing 1000 Mtrs. of Thread.

60	Rubber and Canvas footwear with rolled soles for Ladies	1000 pairs	1. Natural rubber/Synthetic Rubber SBR/EVA/TPR/Isoprene	197 kgs.	100
			2. Accelerators/Antioxidants/Retarders	6.7 kgs.	
			3. Relevant Colours & Pigments	3.95 kgs.	
			4. Fillers	59 kgs.	
			5. Adhesive (PU/Polychloroprene/PVA/Acrylics/Isocyanate)	16 kgs.	
			6. Solvents (MEK)	66 Ltr.	
			7. Misc. Chemicals Silica, Rosin	9 kgs.	
			8. Cotton Textile/Canvas cloth for upper	170 Sq. mtr.	
			9. Laces	Net to Net	
			10. Threads	18 Reels.	
			11. Elastic Tapes	18 Sq. mtrs.	
			12. Components/Embellishments	Net to Net	

- Note :
1. In item 1, import of synthetic rubber shall not exceed 50% of the total rubber allowed.
 2. In case of export of the item with lining, in addition to above item, 146 Sq. mtr. Cotton Fabrics will be allowed within the overall CIF value.
 3. In item No. 10, each Reel containing 1000 Mtrs. of Thread.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
61	Rubber and Canvas footwear with rolled soles for Children	1000 pairs	1. Natural Rubber/Synthetic Rubber SBR/EVA/TPR/Isoprene 2. Accelerators/Antioxidants/retarders 3. Relevant Colours & Pigments 4. Fillers 5. Adhesive (PU/Polychloroprene/ 6. Solvents (MEK) 7. Misc. Chemicals Silica, Rosin 8. Cotton Textile/Canvas cloth for upper 9. Laces 10. Threads 11. Elastic Tapes 12. Components/Embellishments	141 kgs. 4.8 kgs. 2.82 kgs. 42.3 kgs. 12 Kgs. 47.2 Ltr. 6.6 kgs. 115 Sq. mtr. Net to Net 15 Reels. 16 Sq. Mtrs. Net to Net	100

- Note :
1. In item 1, import of synthetic rubber shall not exceed 50% of the total rubber allowed.
 2. In case of export of the item with lining, in addition to above item, 110 Sq. mtr. Cotton Fabrics will be allowed within the overall CIF value.
 3. In item No. 10 each Real containing 1000 Mtrs. of Thread.

Annexure "E"

PLASTICS PRODUCTS

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
192	Drappery (Curtain) Rods made of High Impact Polystyrene and consisting of (i) Rod (ii) Rings (iii) End caps (iv) Brackets	1 Set	1. High Impact Polystyrene	1.05 kg./kg. content in export.	

Annexure "F"

TEXTILES PRODUCTS

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
216	100% Cotton Indigo Blue Dyed Denim Cloth	1 kg.	1. Raw Cotton 2. Vat Indigo Blue Dye 3. Polyvinyl Alcohol 4. Sodium Hydro-sulphite 5. Caustic Soda Flakes	1.24 kg./kg. content in export. 0.015 kg. 0.03 kg. 0.02 kg. 0.02 kg.	
217	Knitted both side fleece fabric dyed & printed containing spun polyester and polyester filament yarn	1 kg.	1. 100% Spun Polyester yarn 2. POY/PFY 3. Disperse Dye (100% strength) 4. Softening Agent 5. Floccing Lubricant Agent 6. Optical Whitener 7. Rangolite agent	1.135 kg./kg. of spun Polyester yarn content in export product. 1.10 kg./kg. of POY/PFY content in export product. 0.04 kg. 0.01 kg. 0.01 kg. 0.005 kg. 0.01 kg.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
218	Knitted both side fleece dyed fabric containing spun polyester yarn and polyester filament yarn	1 kg.	1. 100% Spun Polyester yarn 2. POY/PFY 3. Disperse Dye (100% strength) 4. Softening Agent 5. Optical Whitener	1.135 kg./kg. of Polyester yarn content in export product. 1.10 kg./kg. of POY/PFY content in export product. 0.02 kg. 0.01 kg. 0.005 kg.	
219	Knitted single side fleece dyed & dyed fabric containing polyester and cotton blend	1 kg.	1. Polyester/Cotton Yarn 2. Disperse Dye (100% strength) 3. Softening Agent 4. Lubricating Agent 5. Optical Whitener	1.12 kg./kg. content of Polyester/Cotton in export product. 0.02 kg. 0.01 kg. 0.005 kg. 0.005 kg.	
220	Knitted single side fleece dyed & grey fabric containing polyester cotton blend	1 kg.	1. Polyester/Cotton yarn 2. Lubricating Agent	1.10 kg./kg. content of Polyester/Cotton in export product. 0.005 kg.	
221	Fabric manufactured out of corespun yarn (Synthetic Filament core & cotton sheath)	1 kg.	1. Relevant Synthetic Filament yarn	1.11 kg./kg. content in export product,	
222	Knitted single side fleece dyed & printed fabrics containing polyester & cotton in various blends & counts,	1 kg.	1. Polyester/Cotton yarn in various blends & counts, 2. Disperse Dye (100% strength) 3. Softening Agent 4. Fleecing Agent 5. Optical Whitener 6. Rangolite	1.125 kg./kg. of Polyester/cotton content in export product. 0.04 kg./kg. weight of polyester content in export product. 0.01 kg. 0.0031g. 0.005 kg. 0.025 kg.	
223	Knitted single side fleece grey fabric	1 kg.	1. Polyester/Cotton	1.095 kg./kg. of Poly/Cotton content in export product.	
224	Knitted single side fleece dyed fabric containing polyester cotton in various blends & counts,	1 kg.	1. Polyester/Cotton yarn in various blends & counts, 2. Disperse Dye (100 % strength) 3. Optical Whitener 4. Softening Agent 5. Fleecing Agent	1.125 kg./kg. content of Polyester/Cotton in export product. 0.02 kg./kg. weight of polyester content in export product. 0.005 kg. 0.01 kg. 0.005 kg.	

Annexure "G"

MISCELLANEOUS PRODUCTS

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
76	Moulded paper Pulp Egg Trays	11.5 kg. weight (per pack having 140 trays)	1. Mixed Water paper 2. Gum Resin	11.77 kgs. 0.056 kg.	80
77	Moulded paper Pulp Egg Trays	10 kg. weight (per pack having 140 trays)	1. Mixed Water paper 2. Gum Resin	10.76 kgs. 0.050 kg.	80